



InCeiling 969 Pro



289,00 € * inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Verwendung	6" Outdoor Einbaulautsprecher
Nenn- / Musikbelastbarkeit	60 / 120 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	87,5 db
Übertragungsbereich	4540.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.000 Hz
Tieftonchassis	1 x 165 mm, Keramik
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Keramik
Besonderheiten	Reference-Technologie Schwenkbares Keramik-Hochtonsystem Konusmembranen aus Keramik Schaltbare Pegelanpassung Rahmenlose Schallwand Rahmenloses Metallgitter Vergoldete Klemmkontakte Abnehmbares pulverbeschichtetes Edelstahl-Gitter (magnetisch) Spritzwassergeschützt
Garantie	5 Jahre
Impedanz	8 Ohm
Durchmesser (Ø)	23,1 cm
Einbau-Ausschnitt	20,4 cm
Einbautiefe	9 cm
Deckenstärke	max. 4 cm (1.6")
Gewicht	1,7 kg
Geeignet für	Perfekt geeignet für Terrassen, Saunen & Bäder Widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und Feuchtigkeit
Lieferbares Zubehör	CFB 650